

Арван

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03384 от 10.10.2019**

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с.Агвали, Цумадинский район

Пробы (образцы) направлены: **ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакске"**

Дата и время отбора пробы (образца): *08.10.2019 09 ч. 30 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *08.10.2019 12 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Объект, где производился отбор пробы (образца):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Код пробы (образца):

03384.14.19

НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки:

автотранспортом

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске
Калласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 03384 от 10.10.2019

Код образца (пробы): 03384.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна					
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 10.10.2019



Агвали

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03350 от 05.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

с.Агвали с крана резервуара местность Маитих

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Объект, где производился отбор пробы (образца):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Код пробы (образца): 03350.14.19

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Калласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков
А.С.*

М.П.



Микробиологическая лаборатория					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	11	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакск"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакск, ул. Им. Газимагомедова, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03351 от 05.10.2019**

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с. Агвали с крана ДООУ № 1*

Пробы (образцы) направлены: *ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакск"*

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН*

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)*

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Код пробы (образца): 03351.14.19

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск
Калласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакск Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 03351 от 05.10.2019

Код образца (пробы): 03351.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	14	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомед, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03349 от 05.10.2019

Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение :
с.Агвали с крана резервуара местность*

Пробы (образцы) направлены: **ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакске"**

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *Главный врач Джамалдинова Х.М.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Объект, где производился отбор пробы (образца):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Код пробы (образца): **03349.14.19**

НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Условия транспортировки: *автотранспортом*

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске
Каласова Н.З.*

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:


*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 03349 от 05.10.2019

Код образца (пробы): 03349.14.19

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	13	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Лаборант-бактериолог фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Буйнакске"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
Республика Дагестан, г. Буйнакс, ул. Им. Газимагомеда, 2
Телефон, факс: (8722)55-22-05
ОКПО 73918065. ОГРН 1050560002041
ИНН/КПП 0560029186/057301001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU 0001.513834

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 03348 от 05.10.2019

Наименование пробы (образца):

Вода подземных источников 1 класса:

с. Агвали подземный источник местность Тлондада

Пробы (образцы) направлены: **ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД в г. Буйнакске"**

Дата и время отбора пробы (образца): *03.10.2019 07 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.10.2019 10 ч. 00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: **Главный врач Джамалдинова Х.М.**

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Объект, где производился отбор пробы (образца):

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "СЕЛО АГВАЛИ" ЦУМАДИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (объект)**

368900, Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали

Код пробы (образца):

03348.14.19

НД на методику отбора:

ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"*

Условия транспортировки:

автотранспортом

Основание для отбора: *договор*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным
исследованиям фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске
Калласова Н.З.*


Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

*Главный врач фФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакс Садиков
А.С.*

М.П.



к протоколу № 03349 от 05.10.2019

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	13	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Зав. лабораторией ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Ханмагомедова Патимат Магомедовна		
Лаборант-бактериолог ФФБУЗ "ЦГиЭ в РД" в г. Буйнакске Султанова Ажа Изамутдиновна			Султанова Ажа Изамутдиновна		
Ф.И.О. заведующего лабораторией Ханмагомедова Патимат Магомедовна			Подпись 		

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Заключение сформировал: Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан" в г. Буйнакске Садиков Аскерхан Садикович

Дата формирования: 05.10.2019

